

Cúmul de despropòsits durant l'activació del Plaseqcat a Gualba i a la Batllòria

La bona actuació dels professionals d'emergències deixen al descobert la inoperativitat del Pla

L.C. Sant Celoni/ Gualba
Efectius del SEM es van dirigir, divendres, a Carbueros Metálicos en rebre l'avís d'emergència. Alguns, van haver d'utilitzar la drecera de Palautordera perquè s'havia tallat la C-35 a l'alçada del gual tot i que el moviment interior de vehicles als termes de Sant Celoni i Gualba es feia amb normalitat. A l'alerta que se'ls havia donat, a més, no s'informava que es tractava d'un accident químic, amb la qual cosa es va posar en risc l'equip que havia de fer les primeres assistències.

Les sirenes no van funcionar, malgrat l'últim simulacre ja havia detectat problemes al sistema que no s'han corregit en més de tres mesos de temps. Però d'altra banda, a més de les sirenes, el Pla tampoc compta amb un sistema intern que informi els veïns de l'evolució de l'incident. Un cop confinats a casa, doncs, no hi ha cap mitjà de comunicació que estableixi pautes de comportament davant l'e-



Alguns dels efectius van haver de passar per la drecera de Palau perquè es va tallar la C-35 (L'AdBM)

mergència, o que tingui informats els ciutadans al minut de com es troba la situació.

Tot i que hi ha un Plaseqcat, ara integrat al Plaseqcat, d'emergències específiques de la

zona de la Tordera, l'únic equip d'emergències de risc químic té la seva base a Rubí, a més de 30 minuts a través d'una autopista absolutament col·lapsada.

Malgrat tots els problemes de procediment, els efectius dels cossos d'emergència i de seguretat van actuar amb diligència i professionalitat en tot moment.

S'obre expedient a Carbueros per estudiar si va ser negligent en no avisar de la fuga

L'Ajuntament mantindrà una reunió amb els veïns de Gualba de Baix per exposar les millores plantejades

L.C. Gualba
Una trobada mantinguda ahir, dijous, entre els alcaldes de Gualba, Miquel Solaz i de Sant Celoni, Francesc Deulofeu i el Director general de Protecció Civil, Josep Ramon Mora, va avaluar l'incident i proposar millores en el sistema. Segons Mora, "s'ha decidit constituir una cèdula de seguiment" entre les tres administracions. Mora va enumerar els problemes detectats amb les sirenes i el sistema d'avís de l'empresa. "Els primers avisos no van venir de l'empresa, sinó de fora", va assegurar, "i es va tardar massa temps des de que l'empresa va acceptar que tenia un problema". En aquest sentit, des de la Direcció general i des del Departament d'Indústria s'obrirà expedient informatiu a Derivados Forestales per establir si hi ha hagut "negligència" i conèixer si "els detectors de l'empresa estan situats en el lloc correcte i funcionen com han de funcionar". Pel què fa a l'activació de les



Representants dels ajuntaments de Sant Celoni i Gualba i de Protecció civil a la reunió (L'AdBM)

sirenes, aquest no es va produir per una interrupció del sistema de transmissió entre l'aplicació informàtica i les sirenes. El fet que la sirena d'avís intern de les empreses s'activés va comportar que no

es tingués constància real del seu funcionament. En aquest sentit, s'incorporaran mecanismes de verificació del funcionament del circuit i es prendran mesures de comprovació auditiva i humana.

Els mecanismes de retorn ja es posaran en pràctica a les proves del 30 d'abril. Solaz es reunirà en els propers dies amb els veïns de Gualba de Baix per exposar les millores proposades a la reunió.

CiU de Gualba demana un Ple extraordinari per la fuga de clor

REDACCIÓ. Gualba
El grup municipal de CiU de Gualba ha demanat a l'Ajuntament la celebració d'un Ple extraordinari per valorar les errades que es van produir en la gestió de la fuga de clor a Carbueros Metálicos i conèixer les actuacions que té previst realitzar el Consistori per evitar errors en una eventual situació similar en el futur. La formació liderada per Gemma Travesa considera que ja han estat massa les vegades en què el protocol d'activació de sirenes del Plaseqcat ha fallat en els avisos al municipi de Gualba, tant en situacions reals com en simulacres, i demana buscar-hi solucions. CiU posa com a exemple una fuga a l'empresa Ecología Química, S.A el 18 de novembre de l'any passat "en la que tampoc es van activar les sirenes i ni tan sols es va avisar de l'emergència als veïns" o el simulacre fet el 27 de novembre de 2007.

La formació considera també que durant la present situació d'emergència la població no va ser degudament informada del risc real de la fuga ni de l'ordre de confinament. Per aquest motiu CiU ha demanat, també, al Consistori, que se celebri una reunió amb els veïns de Gualba de Baix, de l'Estació i de Can Pla en la que s'expliqui la descripció dels fets, els procediments portats a terme per les diferents administracions públiques implicades i les mesures que l'Ajuntament exigirà per tal de garantir la seguretat de tots els veïns de Gualba.

Sant Celoni vol tenir una dotació química de bombers al municipi

REDACCIÓ. Sant Celoni
L'Ajuntament de Sant Celoni està treballant amb el parc de Bombers del municipi la possibilitat de poder disposar d'una dotació d'emergències químiques a Sant Celoni. Actualment, l'únic municipi català amb un equip d'aquestes característiques es troba a Rubí. De fet, un vehicle de suport ERA provinent de Rubí es va desplaçar a Sant Celoni per atendre la fuga de Carbueros Metálicos. L'alcalde del municipi, Francesc Deulofeu, considera que la realitat empresarial de Sant Celoni requereix disposar d'una dotació pròpia a la població.